



UNIONE
EROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



REGIONE
SICILIANA



ISTITUTO COMPrensIVO "ROSARIO LIVATINO"

Cortile Giallombardo, snc - CAP 90010 - Ficarazzi (PA)
Codice Meccanografico PAIC8A500G CF: 90018650821
PEO: paic8a500g@istruzione.it PEC: paic8a500g@pec.istruzione.it
www.icficarazzi.edu.it
Tel: 091.6360746 Fax: 091.496375



SCHEMA DI SINTESI

**Indicazioni operative per la gestione di casi
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole**

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai **genitori/tutore legale e avvisare l'USCA scuole di pertinenza**.
- L'alunno va in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Prelevato l'alunno, i genitori contatteranno il PLS o MMG per la valutazione clinica del caso.
- L'USCA attraverso il DdP, si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- **Se il test è positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione del tampone. Se risulterà negativo l'alunno potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle **48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi**. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact-tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni o 10 con tampone negativo, dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà **una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola, allegando anche l'esito del tampone**.

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come **indicato nel punto 1**.

<p>3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica. ▪ Si invita l'operatore a tornare presso il proprio domicilio e a consultare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. ▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. ▪ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato nel punto 1. ▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
<p>4. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effettuare la sanificazione se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. ▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. ▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente. ▪ Collaborare con il Ddp. <p>Per agevolare le attività di <i>contact tracing</i>, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; ▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi.
<p>5. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP. ▪ Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe. ▪ La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati. ▪ il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. ▪ Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
<p>6. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si sottolinea che, qualora un alunno, un operatore scolastico o gli stessi genitori risultassero contatti stretti di un contatto stretto non vi è alcuna precauzione da prendere (non vi è obbligo di quarantena) a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP.

ACRONIMI

- **DdP** = Dipartimento di Prevenzione.
- **USCA** = Unità Speciali di Continuità Assistenziale.
- **MMG** = Medico di Medicina Generale.
- **PLS** = Pediatra di Libera Scelta.
- **SARS COV 2** = Severe Acute Respiratory Syndrome **coronavirus 2**.
- **COVID-19** = *CO*rona*V*irus *D*isease 19, conosciuta anche come **malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2**.

Allegato 1: Schema riassuntivo

